

HORSCH renouvelle sa gamme de combinés de semis repliables et introduit les Versa 4 & 6 SL

Les derniers automnes humides ont fait la part belle aux combinés de semis qui, dans bien des situations, ont permis d'emblaver des parcelles où les semis auraient été très compliqués avec d'autres techniques. Pour répondre à cette demande, HORSCH propose deux nouveaux modèles repliables de 4 et 6 mètres, utilisables en combinaison avec les trémies frontales Partner 1.7, 2.1 et 2.5 FT, tout juste introduites sur le marché.

2 juin 2025, Châteauvillain (52) : « Cette nouvelle gamme de combinés de semis repliable de 4 et 6 mètres a pour fondement la herse rotative Kredo HD développée par HORSCH » explique Florent Hugon, responsable produits semis chez HORSCH France.

La conception de cette nouvelle génération de combinés de semis repliable répond à 3 grands objectifs :

1. **Le débit de chantier :** en conditions difficiles les heures sont comptées. La vitesse de travail doit donc pouvoir être maximale. Dotée des éléments semeurs TurboDisc III développés sur la gamme Pronto, la rampe de semis des Versa SL permet d'atteindre une vitesse de 12 km/h lorsque les conditions le permettent.
2. **La maîtrise de la qualité de semis même à vitesse élevée :** montés sur des plots en élastomères faisant office de sécurité et permettant l'ajustement de la pression appliquée (pouvant varier entre 15 et 125 Kg), les éléments semeurs s'adaptent à des dénivellations positives ou négatives de 7,5 cm garantissant une profondeur de semis régulière. La languette téflon positionnée juste derrière la descente de graine, plaque la semence au fond du sillon évitant ainsi tout rebond intempestif même à vitesse soutenue. La roulette de contrôle de profondeur en position arrière fait également office de roulette de plombage et garantira un excellent contact terre-graine.
3. **La facilité de réglage et d'utilisation :** lorsque les conditions de semis changent, les réglages doivent pouvoir être modifiés rapidement et aisément sans outils afin d'obtenir un positionnement précis de la semence dans le sol. Ainsi la profondeur de semis et la pression appliquée sur les éléments semeurs s'ajustent indépendamment l'une de l'autre et de manière centralisée de chaque côté du combiné. Ces opérations sont réalisées à l'aide de manivelles fournies avec la machine pouvant également servir au réglage de la herse rotative.

Comme les autres modèles équipés de la herse Kredo HD, les Versa 4 et 6 SL reprennent les fondamentaux suivants :

- Le caisson profilé fermé de 8mm d'épaisseur offre une grande rigidité
- Les 20 rotors pour une largeur de travail de 6 mètres assurent un dégagement optimal même dans les sols pierreaux
- Les porte-dents largement dimensionnés disposent de paliers supérieurs de 60 mm et de palier inférieur de 70 mm
- La puissance maximale admissible élevée permet d'équiper des tracteurs jusqu'à 400 ch

- La lame de nivellement fixée sur le cadre du rouleau évite d'avoir à réajuster le réglage de la lame de nivellement lorsque la profondeur de travail est modifiée
- Les dents à changement rapide sont disponibles en version standard, Endurance (pastilles carbure) ou attaquant

« La herse rotative Kredo HD peut être découplée de la rampe de semis afin d'être utilisée en solo lors de la préparation des sols au printemps » ajoute Florent Hugon.

Par ailleurs, HORSCH propose différents types de rouleaux selon les besoins : un rouleau packer à dents de grand diamètre (640 mm) pour une grande polyvalence en conditions hétérogènes, ainsi que des rouleaux sillonneurs de 500 ou 600 mm permettant d'améliorer la qualité de semis. « De nouveaux modèles sont également à l'étude pour optimiser le travail dans des conditions particulières et d'autres largeurs de travail seront disponibles prochainement. Enfin, plusieurs options permettent d'adapter la machine à toutes les demandes : les Versa SL repliables peuvent être équipés de traceurs de prélevée ou latéraux, de capteurs de flux pour détecter un éventuel bouchage de descente de graine, ou encore de dents efface-traces. » explique Florent Hugon.

Le Versa 4 SL sera présenté en avant-première à Innov-Agri NORD.

Contact presse : Agence Ressources de la Nature

Fadela Benabadji - fbenabadji@agence-rdn.com - 01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39

Guillemette Rouch - grouch@agence-rdn.com - 01 85 09 83 77 – 07 50 14 58 26

À propos : HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 3 300 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael Horsch, l'entreprise s'est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de travail du sol, de la pulvérisation et du désherbage mécanique. Reconnue comme l'équipementier le plus innovant du marché, l'entreprise est présente dans plus de 40 pays.

[Télécharger les photos](#)

Versa 6 SL et Partner 2.5 FT



Versa 6 SL



Réglage de la profondeur de travail de la herse rotative



Réglage de la hauteur de la lame de nivellement



Réglage de la profondeur de semis et de la pression appliquée sur les éléments semeurs



Porte dents et dents à démontage rapide

